



ISTITUTO COMPRESIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e
per la Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di BUJA
Via Brigata Rosselli, 6 - 33030 BUJA (Ud) - Tel. 0432/960232 - Fax 0432/961714 - cod. fisc. 82000500304
Sito internet www.icbuja.edu.it e-mail UDIC82800X@istruzione.it



PROTOCOLLO COVID-19

INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Gent.mi genitori,

la necessità di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 richiama la responsabilità di tutti all'assunzione di condotte responsabili e coerenti. Allo scopo di offrire un supporto per orientarsi in modo consapevole nel rientro a scuola in sicurezza per l'anno scolastico 2020/2021, l'Istituto Comprensivo di Buja ha predisposto un promemoria con una serie indicativa di suggerimenti sui comportamenti da promuovere e ricordare con i Vostri figli.

Siamo consapevoli che il documento non comprende tutte le diverse condizioni che potrebbero presentarsi data la non prevedibilità della situazione che stiamo vivendo ma vorremmo fosse un aiuto ad essere pronti a ciò che accade e/o a ciò che potrebbe accadere, per quanto umanamente prevedibile, con la convinzione che attraverso comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti saremo capaci di rispettare la vita propria e quella degli altri.

Ringraziamo per la collaborazione

Dirigente Scolastico e docenti

Indicazioni di sicurezza

Controllare il/la proprio/a figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola.

Assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a non abbia mal di gola o altri segni di malattia (tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari). Se non è in buona salute non può andare a scuola.

Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. E' necessario seguire con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.

Assicurarsi di aver chiaro su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID-19 e sulle regole che in tal caso verranno seguite.

Informare la scuola su quali persone contattare in caso il/la proprio/a figlio/a non si senta bene a scuola:
nome e cognome di una persona sempre reperibile
telefoni fissi o cellulari
recapito telefonico del luogo di lavoro
ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.

A casa, **praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani**, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiegare al proprio/a figlio/a perché è importante.

Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola

Esempio: stabilire con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino
le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; ...)

<p>Ricordare al/la proprio/a figlio/a le precauzioni da tenere a scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavare le mani più spesso e comunque sempre all'ingresso e all'uscita dai servizi - mantenere la distanza fisica dagli altri bambini/studenti - indossare la mascherina - evitare di condividere oggetti con altri studenti - non mettersi le mani in bocca (scuola dell'infanzia).
<p>Se il/la proprio/a figlio/a frequenta la scuola dell'infanzia o le prime classi della scuola primaria, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra loro, docenti che mantengono le distanze fisiche.....).</p>
<p>Fornire sempre al/la proprio/a figlio/a nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnare a buttarli dopo ogni uso.</p>
<p>Ricordare al/la proprio/a figlio/a di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo ma per sicurezza.</p>
<p>Ricordare al/la proprio/a figlio/a di non bere mai dai rubinetti; fornire bottigliette d'acqua/borraccia personalizzate in modo che il/la proprio/a figlio/a sia sicuro di riconoscerle sempre.</p>
<p>Assicurarsi di aver chiare le regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad esempio, la ricreazione) e la mensa, in modo da sostenere il/la proprio/a figlio/a nel rispetto scrupoloso.</p>
<p>Dopo il rientro a scuola informarsi su come sta andando la nuova organizzazione, sulle interazioni con compagni di classe e docenti, su come si sente il/la proprio/a figlio/a e aiutarlo/a ad affrontare eventuali disagi.</p>
<p>Fare attenzione a cambiamenti nel comportamento (esempio: eccessivo pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione) che possono essere segni di stress e ansia con l'accortezza di non trasmettere preoccupazioni oltre misura.</p>
<p>Assicurarsi di aver chiare le modalità con cui la scuola accompagna gli studenti, affinché seguano le pratiche per ridurre la diffusione di COVID-19, anche in questo caso, per preparare e sostenere il/la proprio/a figlio/a a seguirle e rispettarle.</p>
<p>Il trasporto</p>
<p>Pianificare e organizzare il trasporto del proprio/a figlio/a per e dalla scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se è previsto l'utilizzo dello scuolabus ricordare di indossare sempre la mascherina e non toccarsi il viso con le mani senza prima averle lavate. - se non è in buona salute non può salire sullo scuolabus.
<p>Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a abbia compreso l'importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ...)</p>
<p>Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegare al/la proprio/a figlio/a che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio.</p>
<p>La mascherina</p>
<p>Tenere a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornire al proprio/a figlio/a una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Ricordarsi che la mascherina chirurgica va cambiata ogni giorno mentre quella lavabile va lavata ogni due giorni.</p> <p>Allenare il proprio/a figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.</p>
<p>Spiegare al proprio/a figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina. In tal caso è bene mantenere la distanza di sicurezza, tenere la mascherina e seguire le indicazioni dei docenti.</p>

Assicurarsi che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.

Valutare se fornire al proprio/a figlio/a un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia.

Altro

I colloqui con gli insegnanti dovranno avvenire sempre previo appuntamento telefonico. Verrà fornita precisa indicazione sulla modalità da seguire.

Nel caso in cui sia necessario **prelevare da scuola** il/la proprio/a figlio/a durante l'orario scolastico, il genitore seguirà tutte le prescrizioni per l'accesso a scuola (triage, autocertificazione, compilazione del registro) unitamente alla dichiarazione di uscita anticipata. Ciò dovrà avvenire anche nel caso dell'**ingresso posticipato** o del **rientro a scuola**.

Cosa fare se

Rapporto ISS COVID-19 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia **21 agosto 2020**

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).

Terminologia utilizzata:

- PLS pediatra di libera scelta
- MMG medico di medicina generale
- DdP dipartimento di prevenzione

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- ✓ L'alunno deve restare a casa.
- ✓ I genitori devono informare il PLS/MMG.
- ✓ I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- ✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- ✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- ✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- ✓ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- ✓ L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- ✓ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- ✓ Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.

- ✓ Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- ✓ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Gotzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- ✓ Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- ✓ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- ✓ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- ✓ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- ✓ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- ✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- ✓ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- ✓ Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- ✓ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- ✓ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- ✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 19 PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni/e BES

Problemi di salute in relazione al contagio

Accertarsi con il neuropsichiatra e con il medico curante se le condizioni del proprio/a figlio/a (ad esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali,...) presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui/lei.

Se necessario chiedere un incontro con il docente e/o il Dirigente Scolastico.

Se il proprio/a figlio/a presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, far predisporre dal medico curante delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire.

Se il proprio/a figlio/a ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione, presentarla a scuola per eventuale predisposizione di percorsi di Didattica Digitale Integrata.

Comportamenti igienici

Fornire sempre al proprio/a figlio/a nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnargli a buttarli dopo ogni uso.

Insegnare al proprio/a figlio/a a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo pubblico

Uso dei servizi igienici

Informarsi su come la scuola ha organizzato l'uso dei servizi igienici dei disabili e offrire il contributo per eventuali suggerimenti migliorativi.

Insegnare al proprio/a figlio/a a disinfettarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno e prima di tornare in classe.

Ricordare al/la proprio/a figlio/a di non bere mai dai rubinetti

Uso dei dispositivi di protezione individuali

Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall'uso delle mascherine, ma questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi.

Se è possibile insegnare al proprio/a figlio/a l'uso della mascherina, anche con l'aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza.

Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio come ogni lavoratore e userà mascherina e/o visiera trasparente..

Trasporti scolastici

Se il medico curante del proprio/a figlio/a rileva difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il trasporto scolastico, farsi attestare formalmente le richieste particolari e presentarle al Comune e per conoscenza alla scuola.

Controllare le disposizioni per l'attesa del pullmino o dopo la discesa dallo stesso, in modo da accertare che siano adeguate alle esigenze attestata dal medico curante per il proprio/a figlio/a.

Esigenze diverse

Se, nonostante l'organizzazione scolastica, il medico curante ritiene si debbano adottare provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l'accesso ai locali scolastici, per uscire sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l'educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per concordare, secondo il principio di legittimo accomodamento, quanto possibile organizzare.

Accertarsi che il proprio/a figlio/a abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni mattina; aiutarlo/la a preparare nuovi calendari delle attività con l'indicazione, giorno per giorno, del materiale necessario.

Ricordare al proprio/a figlio/a di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo ma per sicurezza.